



XIK<sup>®</sup>  
XIK HAIR

[www.xik-hair.com](http://www.xik-hair.com)



XIK<sup>®</sup>  
XIK HAIR

## XIKBRUSH Thermal Ionic

Térmica Cerâmica  
**NYLON IONIZADO**

### Escova Térmica Cerâmica com Nylon Ionizado Cabo ergonómico em plástico ABS.

- 1/ Tubo de alumínio revestido com cerâmica.
- 2/ Retém o calor por mais tempo garantindo uma propagação uniforme do calor na secagem reduzindo o risco de danos aos cabelos.
- 3/ Elimina a eletricidade estática e garante um penteado mais durador.
- 4/ As aberturas de ventilação melhoram o fluxo de ar reduzindo o tempo de secagem.
- 5/ Os pêlos de nylon ionizado mantêm a saúde dos cabelos, aumentando o brilho e o aspecto saudável.
- 6/ Cabo em plástico (ABS), com design ergonómico e sem costura no acabamento para movimentos fáceis e confortáveis.
- 7/ O modelo com forma côncava retém o calor para uma secagem ainda mais rápida com melhor tensão para volume extra ou alisamento.

REDONDA



cod. XIKTR16 - 16MM



cod. XIKTR25 - 25MM



cod. XIKTR33 - 33MM



cod. XIKTR43 - 43MM

CÔNCAVA



cod. XIKTC25 - 25MM



cod. XIKTC33 - 33MM



cod. XIKTC43 - 43MM

50% Cerdas de Nylon + 50% Cerdas de Javali



## XIKBRUSHBIO BIO-BASED



**Escova de Base Biológica**, com design curvo e flexível, para um conforto incrível ao pentear. A **combinação de cerdas de Nylon e de Javali**, desembaraça facilmente, estimula o crescimento e acrescenta um brilho e suavidade natural ao cabelo.



**CAIXA EXPOSITOR DE CARTÃO**  
cod. XIKBE (32cm x 16cm x 23,4cm)  
(capacidade para 12 unidades)

**DESIGN ERGONÓMICO · DESEMBARAÇÃO FACILMENTE · ESTIMULA O CRESCIMENTO · ACRESCENTA BRILHO**



O material é composto por fibras naturais de plantas renováveis, como a palha de trigo, reduzindo efetivamente as emissões de dióxido de carbono durante a produção.



O material de base biológica pode realmente concretizar o conceito de "Reciclável, Sustentável e Reutilizável".



Reconhecido como um material ecologicamente eficiente que pode ser transformado em dióxido de carbono e água dentro de 5 anos, sob condições microbianas na natureza.



A combinação da forma flexível e das formas curvas duplas abraça perfeitamente o couro cabeludo para um conforto incrível.



As cerdas flexíveis são especialmente projetadas para ajudar a desembaraçar todo o tipo de cabelos. Massajam o couro cabeludo estimulando o crescimento do cabelo.



A combinação de cerdas flexíveis de Nylon e de pêlo de Javali, estimula o couro cabeludo e distribui o óleo natural do cabelo proporcionando um maior brilho e suavidade.




Observações: a resistência ao calor é de 80°C



**ESCOVA**  
**XIK Brush Rectangular**  
cod. 1104006

Disponível numa só cor e embalada individualmente en plástico.



Com ponta removível ideal para seccionar os cabelos.



função  
**VIBRAÇÃO**



**XIK**<sup>®</sup>  
**XIK HAIR**

## **XIK DIAMOND 24** Tourmaline Ceramic Plate

**38W**



**XIK24B**

## **XIK DIAMOND 38** Tourmaline Ceramic Plate

**40W**



**XIK38B**

**Prancha de Cerâmica flutuante NANO Diamond e Turmalina.**  
Deixa o cabelo mais suave, brilhante e sedoso numa só passagem.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Prancha Cerâmica e Turmalina NANO Diamond;
- Visor LED Digital;
- Função vibratória;
- Memória para voltar à temperatura anterior selecionada;
- Sistema de controlo de temperatura digital Micom, com fusível térmico de segurança para circuito duplo;
- Resistência cerâmica avançada MCH para um rápido e seguro aquecimento e recuperação;
- Hibernação automática em 5 minutos;
- Desliga-se automaticamente depois de 30 minutos sem uso;
- Descanso de polegar em silicone no superior para evitar deslize da mão;
- 2.6 metros de cabo rotativo 360°, para não enrolar;
- Fonte de alimentação: 100 -250 Volt ~ 50/60 Hz;
- Temperatura ajustável entre 100 e 230° C;



dupla  
**RESISTÊNCIA MCH**

## XIK CURL 100% Titanium Plate

**45W**

Diâmetros: **Ø22 - Ø25 - Ø28 - Ø32**  
XIKC22 XIKC25 XIKC28 XIKC32



**Encaracolador com placa 100% titânio.**  
Desliza suavemente pelo cabelo para uma finalização perfeita.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Placa 100% titânio;
- Visor LCD digital;
- Dupla resistência MCH para um rápido e seguro aquecimento e recuperação;
- Sistema IC, controle inteligente de temperatura, preciso e seguro;
- Ponta fria para um manuseamento mais conveniente e seguro;
- Suporte de apoio, revestido com tubo de sílica gel, à prova de calor;
- Temperatura ajustável entre 130-230° C / 270-450° F °C (Celsius) & °F(Fahrenheit) conversor;
- Voltagem e frequência: AC 100-240V~50/60Hz;
- Potência: 45W;
- Desliga-se automaticamente depois de 1 hora sem uso
- Comprimento da placa: 185mm;
- Diâmetros disponíveis: Ø22, Ø25, Ø28, Ø32
- 2.5 metros de cabo rotativo 360º, para não enrolar;

**XIK**<sup>®</sup>  
XIK HAIR



**EXTREMAMENTE LEVE**  
273g

**SUPER RÁPIDO**  
110,000 rpm motor

**POTENTE**  
vida extra longa

**MOTOR SEM ESCOVAS**  
visor LCD digital



**XIKFLY**  
PROFESSIONAL HAIRDRYER

**IONIC**  
TECHNOLOGY



PROFESSIONAL

**XIKFLY**  
PROFESSIONAL HAIRDRYER

**Secador Profissional, Extremamente Leve, Super Rápido, Compacto e potente.**  
Um secador de cabelo a pensar na saúde dos profissionais.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor profissional sem escovas, super rápido de 110.000 rpm.
- Extremamente leve com apenas 273gr.
- Efeito silencioso.
- 3 níveis de velocidades, 22m/s, 25m/s, 27,6m/s.
- 3 níveis de temperatura.
- Botão de ar frio.
- Gerador IÓNICO, iões negativos, reduz o frizz e a estática, cabelos mais suaves e brilhantes.
- Limpeza automática com inversão do motor para limpeza do filtro.
- LCD - Monitor digital.
- Cabo de 3 metros.
- Vida longa - 1000h.
- Voltagem e frequência: 220 V-240 V / 50-60Hz.
- Potência: 1600 W - 1800 W.





**XIKFLY**  
PROFESSIONAL HAIRDRYER  
*compact*

**COMPACTO E LEVE**  
292g

**SUPER RÁPIDO**  
110,000 rpm motor

**POTENTE**  
vida extra longa

**MOTOR SEM ESCOVAS**  
visor LCD digital



**IONIC**  
TECHNOLOGY



PROFESSIONAL

**XIKFLY**  
PROFESSIONAL HAIRDRYER  
*compact*

COR CHAMPAHNE  
cod. 1104012

COR ROSA  
cod. 1104011

COR PRETO  
cod. 1104010

## Secador Profissional, Compacto e Leve, Super Rápido e Potente.

Um secador de cabelo a pensar na saúde dos profissionais.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor profissional sem escovas, super rápido de 110.000 rpm.
- Leve com apenas 292gr.
- Efeito silencioso.
- 3 níveis de velocidades, 22m/s, 25m/s, 27,6m/s.
- 3 níveis de temperatura.
- Gerador IÓNICO, iões negativos, reduz o frizz e a estática, cabelos mais suaves e brilhantes.
- Limpeza automática com inversão do motor para limpeza do filtro.
- LCD - Monitor digital.
- Cabo de 3 metros.
- Vida longa - 1000h.
- Voltagem e frequência: 220 V-240 V / 50-60Hz.
- Potência: 1600 W - 1800 W.



2 bicos e 1 difusor



## MULTIFUNÇÕES 8 EM 1

**MOTOR PROFISSIONAL  
SEM ESCOVAS**

**SUPER RÁPIDO  
E POTENTE**

**IONIC  
TECHNOLOGY**

**PROFESSIONAL**

**XIKFUSION  
AIR STYLER AND HAIR DRYER  
8in1**



**RODAR**  
para mudar  
de modelador  
para secador.



**COR PRETO**  
cod. 1104013

**COR CHAMPAHNE**  
cod. 1104014




## SECADOR E MODELADOR DE CABOLO

### MULTIFUNÇÕES 8 EM 1

Seca, penteia e disciplina os cabelos rebeldes.  
Alisa, encaracola, dá volume e forma, sem causar danos.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor profissional sem escovas, super rápido de 90.000 rpm.
- Efeito silencioso.
- 3 níveis de velocidades.
- 3 níveis de temperatura.
- Gerador IÓNICO, iões negativos, reduz o frizz e a estática, cabelos mais suaves e brilhantes.
- Dobrável para alterar de modelador para secador.
- Conector magnético para os 4 bicos do secador.
- 8 acessórios para secar, pentear e modelar o cabelo.
- Limpeza automática com inversão do motor para limpeza do filtro.
- Filtro magnético removível para facilitar a limpeza.
- Cabo de 2 metros.
- Peso de 428 gr.
- Vida longa.
- Voltagem e frequência: 220 V-240 V / 50-60Hz.
- Potência: 1000 W - 1400 W.





Encaracoladores automáticos



Escova "Paddle" Escova Oval



COR PRETO  
cod. 1104013

**RODAR**  
para mudar de modelador para secador.

## MULTIFUNÇÕES 8 EM 1

### TRANSFORME DE MODELADOR PARA SECADOR DE CABOLO

Após deslizar o botão de dobragem na parte central traseira do aparelho, rode a parte superior do instrumento como mostra a imagem e poderá ser facilmente alterado de modelador para o modo secador, de acordo com a utilização.



Antes de utilizar estes **4 acessórios magnéticos**, instale primeiro este conector no produto e depois coloque os acessórios magnéticos no conector.

## MODELADOR



**ENCARACOLADOR  
PARA A DIREÇÃO  
ESQUERDA**

**ENCARACOLADOR  
PARA A DIREÇÃO  
DIREITA**

### ENCARACOLAMENTO AUTOMÁTICO

Modeladores automáticos, caracóis sem complicações em segundos.

Utiliza a força do ar para enrolar automaticamente o cabelo à volta do cilindro, desde as pontas até à raiz.



**ESCOVA PADDLE**

Alisa e suaviza de uma só vez.  
Cerdas lisas para criar tensão adicional, para alisar, suavizar e dar brilho.  
Cerdas desembaraçantes para pentear e desembaraçar.



**ESCOVA OVAL**

Suaviza e desembaraça, acrescenta volume e elasticidade.  
Cerdas lisas na borda arredondada para agarrar, alisar e dar brilho.  
Cerdas desembaraçantes no meio para pentear e desembaraçar.

## SECADOR



**BICO PARA CARACÓIS**

Para quem adora um estilo com mais movimento, desde caracóis a ondas suaves. O seu design curvo único é perfeito para utilizar com escovas redondas, para um resultado profissional mesmo em casa.



**BICO MODELADOR**

Para um penteado liso de alta definição, direcione o ar de cima para baixo para deixar o cabelo mais liso.



**BICO PADDLE**

Secagem suave com um bico que possui uma inovadora grelha microperfurada para distribuir o jato de ar para um resultado anti-frizz. O seu design exclusivo é perfeito para utilizar com as escovas tipo paddle.



**DIFUSOR**

Coloque suavemente os cabelos encaracolados no difusor, a estrutura distribui o ar uniformemente para uma secagem rápida e fácil, realçando a beleza e a definição dos caracóis.

# LEEMANTRADE

PROFESSIONAL

**Portugal:**  
Rua da Caleira, nº 5/7  
4705-629 Sequeira, Braga, Portugal  
geral@leemantrade.pt

**Oficina de Madrid:**  
Pozuelo de alarcón - 28223, Madrid- España



#leemantrade  
[www.leemantrade.pt](http://www.leemantrade.pt)

